SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto

CATÁLOGO

HARDWARE · SOFTWARE · OUTSOURCING

SUGRAF
C/ Monasterio de las Descalzas Reales nave 6–7
50014 Zaragoza

SUGRAF INDUSTRIAL
Pol. Empresarium
C/ Sisallo, 20 nave D-8 50720 La Cartuja
(Zaragoza)Pol. Ind. Alcalde Caballero

SALA SHOWROOM
C/ Costa Rica, 11 28016 Madrid

#SOMOS FUTURO

sugraf tecnología

sugraf_tech

MUNDO XEROX

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD

NOVEDADES DE 2020

OFICINA

VERSALINK C405

Asistente inteligente en el trabajo con la tecnología Xerox®
Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 600 x 600 DPIVelocidad de impresión (color)Calidad normal.A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia color. Resolución máx. de copias: 600 x 600 DPI.

ALTALINK C8035

C8030/45/55/70

Asistente inteligente en el lugar de trabajo con tecnología Xerox® Los equipos Xerox® AltaLink ofrecen niveles de capacidad y conectividad sin precedentes para grupos de trabajo medianos o grandes y oficinas con mucha actividad.

DESCUBRE TODA LA GAMA EN WWW.SUGRAF.ES

REPROGRAFÍA

xerox

ALTALINK B8045

Características principales B/N
Equipo multifunción en b/n A3
Imprime hasta 45-55-65-75-90 ppm
Con tecnología ConnectKey
Alta resolución de 1200 x 1200, 256 tonos de grises
Alimentador automático de documentos a doble cara de 130 hojas y de una sola pasada en toda la gama

199 €/MES

PRIMELINK C9065/70

Resoluciones de 2400 x 2400 dpi.
Adobe PostScript, Adobe PDF Print Engine
Tecnologías PANTONE® integradas, incluyendo PANTONE® GOE
Fidelidad de color inigualable.
Velocidades de impresión productiva de hasta 70/65 ppm en color y 75/70 en blanco y negro.
Impresión de hasta 350 g/m2.
Tóner Xerox® EA con tecnología de fusión ultra baja

299 €/MES

VERSANT 180

Velocidad: hasta 80 ppm
MGramaje: 52 g/m² a 350 g/m²
Tamaños de papel: hasta SRA3+ (330 x 488 mm) más función de hoja extralarga (660 mm)
Resolución Ultra HD: resolución de proceso de 1200 x 1200 x 10 bits y resolución de impresión de 2400 x 2400

399 €/MES

MÉTODOS DE FINANCIACIÓN
A MEDIDA
O SIMPLEMENTE
PAGO POR HOJA
Solo en febrero*

SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto

ESPACIO ROLAND
DISTRIBUIDOR OFICIAL

VERSASTUDIO BN-20

Impresora/cortadora eco-solvente de 50 cmLa tecnología de impresión/corte de Roland en un tamaño de sobremesaTintas: CMYK con opción MetálicaAplicaciones comunes: transferencias de vestimentas, etiquetas, pegatinas, etc.

ROLAND TRUEVIS

SG2 300/540/640
VG2 540/640

Cree un próspero negocio con los equipos de impresión y corte de la serie TrueVIS SG. El SG-300 aporta la reconocida calidad, fiabilidad y avanzada tecnología de Roland DG a un precio excepcional.Representando una nueva era en la vivacidad de los colores y en las avanzadas funcionalidades de impresión y corte, la serie TrueVIS SG incluye nuevas funciones fáciles de usar para optimizar su producción.Tanto si acaba de iniciar su negocio como si lo que desea es ampliar la producción, la serie TrueVIS SG puede ayudarle a alcanzar sus objetivos.

IMPRESIÓN UV
VERSA UV LEC2-330/540

Versátil y altamente productiva, realiza las tareas de varios equipos en uno solo ya que imprime, corta, hiende e imprime tarjetas, films y otros materiales en un flujo de trabajo continuo para que pueda dar respuesta a las necesidades de sus clientes, entregando artículos bajo demanda y en los plazos acordados.

TRUEVIS
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Una nueva generación de tinta eco-solvente TrueVIS

La tinta TR2 es compatible con doble CMYK y 7 colores + blanco, además de la configuración en 8 colores con tinta naranja, para aumentar la gama de colores y añadir un impacto real y alta visibilidad a los diseños. Para obtener unos resultados de impresión óptimos, se ha desarrollado la función Multiprocess Color para utilizar la tinta naranja en todos los tipos de archivos como color convencional o plano si se requiere una correspondencia de color específica. La TrueVIS VG2 y la tinta TR2 tienen la certificación 3M™ MCS™, lo que garantiza una calidad y una fiabilidad total en los diseños al tiempo que son compatibles con la garantía de rendimiento Avery Dennison™ de ICS™. También cuenta con la certificación GREENGUARD Gold para aplicaciones gráficas para interiores seguras.

8 colores: CMYKLcLmLkOr

7 colores + Wh: CMYKLcLmLkWh

4 colores: CMYK

Avery Dennison™ ICS™ Warranty

GREENGUARD GOLD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



Hemos creado el ajuste True Rich Color

True Rich Color

Para aprovechar al máximo la superior capacidad de reproducción de color de la VG2 y la amplia gama de colores que proporciona la nueva tinta TR2, Roland DG ha desarrollado un nuevo preajuste para la gestión del color: True Rich Color. Ahora los colores vivos se pueden combinar con grises neutros, gradaciones suaves y tonos de piel naturales para crear unos diseños asombrosos. No renuncie a la precisión del color ni a su intensidad: True Rich Color le ofrece lo mejor de ambos mundos.

Alta calidad a alta velocidad

La VG2 se basa en la galardonada calidad y productividad de la anterior generación VG premiada en los BLI Awards.*** Los cabezales de impresión Roland DG FlexFire inyectan la tinta con total precisión, lo que permite imprimir grises neutros, colores vivos y tonos de piel suaves incluso a las velocidades más elevadas. Un nuevo recogedor de material opcional puede funcionar en dos modos para mejorar la precisión de la recogida, desde materiales finos hasta lonas gruesas.

Prestaciones de corte insuperables

La VG2 disfruta de una serie de avances tecnológicos para mejorar la precisión tanto de la impresión como del corte y obtener unos resultados fiables y un funcionamiento desatendido. Los nuevos rodillos de arrastre centrales se levantan automáticamente antes de iniciar el proceso de corte, lo que permite cortar el material sin que los rodillos se apoyen sobre el área ya impresa. Las nuevas opciones de marcas de corte para cortar impresiones laminadas o largas tiradas de producción de diseños de impresión y corte proporcionan un rendimiento de corte perfecto cuando se usan en combinación con la nueva funcionalidad de presión del rodillo de arrastre lateral optimizada.

VersaWorks 6 para impulsar su negocio de impresión

El nuevo RIP VersaWorks 6 está diseñado para simplificar el funcionamiento mientras potencia al máximo su VG2 y otros equipos de Roland DG. Un motor de doble núcleo RIP Harlequin con PDF 2.0 y procesamiento nativo de 64 bits proporciona una renderización precisa de archivos PDF con sombras y transparencias. La interfaz basada en iconos con la funcionalidad de arrastrar y soltar facilita su uso.

* La cobertura de la garantía de ICS™ de 3M™ MCS™ y Avery Dennison™ actualmente se aplica a CMYKLkLcLm. Próximamente se aplicará a los colores blanco y naranja. Los usuarios de la configuración de 8 colores pueden seleccionar 7 colores para una total compatibilidad.

** Pruebas realizadas por Avery Dennison™ EEUU en materiales para la impresión digital de la serie MPI. Al usar estos materiales, las impresiones producidas con la VG2 con tinta TR2 se pueden laminar después de un periodo de 6 horas siempre que los rollos o las imágenes se ventilen adecuadamente y se enrollen sin tensiones.

*** Las impresoras/cortadoras de la serie TrueVIS VG ganaron los premios Pick Awards 2019 for Image Quality and Productivity de Buyers Lab.

Roland

SOCIO EN TU NEGOCIO

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

NOVEDADES DE 2020

GRAPADORAS



Grapadora robusta para grandes bloques de papel. Dispone de tope trasero y lateral para el papel.
Grapa hasta 170 hojas de 80 gramos.• Utiliza grapa 50/8-20 mm.



Grapadora eléctrica para grapado en plano y caballete, ideal para confeccionar revistas.
Disparo automático o pedal eléctrico.
Puede utilizar grapa plana y omega (archivo) cambiando el cabezal.
Posibilidad de conexión de 2 máquinas en línea (con kit de conexión opcional)• Formato: A3 en revista

DESTRUCTORAS DE PAPEL

Intimus 29 CP4. La síntesis entre tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras **INTIMUS** se fabrican empleando componentes duraderos de alto rendimiento, diseñados para tener una larga vida útil con una elevada carga de trabajo. Las destructoras incorporan varias características que las hacen únicas en cuanto a facilidad de manejo y eficiencia de trabajo.

240€ +IVA

La destructora INTIMUS 120 CP4 es segura, potente, silenciosa, y con un exclusivo diseño. Dispone de depósito de residuos de gran capacidad con mueble de madera con ruedas. Fácil de usar y respetuosa con al medio ambiente. I- CONTROL, 2X2 COLLECT, DLS, ECO – ECOLOLOGIC. Fabricación 100% “Made in Germany”. Inversión segura, garantía de amortización a largo plazo.

1210€ +IVA

LLEVATELÁ Y EMPIEZA A PAGAR EN MARZO*

SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto

*CONDICIONES EN WWW.SUGRAF.ES

PLASTIFICADORAS

Características de la serie EXCELAM II:
Incluye configuración de frío y calor, precalentamiento, medición de la temperatura y velocidad.
Control de tensión en el mandril de la película
Configuración de velocidad de 0 – 1.5 metros / minuto
Guía de papel en la mesa de alimentación.
Espesor máximo de 5 mm para montaje FOAMBOARD.
Control de presión variable.

WIDInnovation
Ancho máximo de 162 cm
Rollos de silicona de 130 mm de diámetro
25 mm de espesor máximo
3,5 m/min de velocidad
Modo manual y automático de laminación
Incluye compresor silencioso
Calefacción rollo hasta 60° C
Calefacción tiempo hasta 15 minutos

ENCUADERNACIÓN

Perforadora eléctrica de peines intercambiables.
Gracias a su sistema patentado podrá hacer cambios rápidos de peines agilizando de esta manera sus trabajos de encuadernación.
• 25 ciclos por minuto
• Extremadamente robusta
• Depósito de viruta de gran capacidad
• Posibilidad de trabajar con pedal

I**nsertadora de espiral con dos rodillos motorizados** con un rodillo inferior ajustable para un alto rendimiento logrando así una inserción más fácil y precisa.
• Cuenta con indicador para medir el grosor del papel y el tamaño del espiral.
• Puede estar unido a cualquier vertical OD o máquina HD.
• Puede utilizarse como un insertado de producción de espiral independiente

LLEVATELÁ Y EMPIEZA A PAGAR EN MARZO*

SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto

*CONDICIONES EN WWW.SUGRAF.ES

GUILLOTINAS

Guillotina eléctrica de 52 cm de boca.·
Totalmente protegida por la barrera de luz, utilizando electricidad de bajo voltaje a nivel de usuario
Pantalla digital y teclado
9 programas con 8 pasos cada uno
Bastidor soldado y mecanizado de precisión para mayor precisión y durabilidad
Hoja endurecida, templada y rectificada, viene con una cuchilla de repuesto fácil de cambiar
Empuje rápido de papel en unos 6 seg.

Guillotina IDEAL 5560 hidráulica programable con bandas laterales de seguridad. Guillotina de construcción metálica y robusta de corte seguro, preciso y escuadrado. Inversión segura a largo plazo. Guillotina de papel ideal para uso en Centros de Impresión Digital y Artes Gráficas. Fabricación 100% “Made in Germany.

Guillotina IDEAL 5560 hidráulica programable con bandas laterales de seguridad. Cuenta con Mesa de Aire. Guillotina de construcción metálica y robusta de corte seguro, preciso y escuadrado. Inversión segura a largo plazo. Guillotina de papel ideal para uso en Centros de Impresión Digital y Artes Gráficas. Fabricación 100% “Made in Germany.

Guillotina IDEAL 7260 PRO hidráulica programable con bandas laterales de seguridad. Incluye mesa de aire. Guillotina de construcción metálica y robusta de corte seguro, preciso y escuadrado. Inversión segura a largo plazo. Guillotina de papel ideal para uso en Centros de Impresión Digital y Artes Gráficas. Fabricación 100% “Made in Germany.

LLEVATELÁ Y EMPIEZA A PAGAR EN MARZO*

SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto

*CONDICIONES EN WWW.SUGRAF.ES

ALZADORAS

La VAC-600H es la alzadora de 6 estaciones, con rotor de succión de aire. Se puede ampliar hasta 6 módulos de 6 estaciones formando un sistema de 36 estaciones.Cada bandeja puede cargar hasta 130 mm. de altura.La principal característica de la VAC-600H es la gran capacidad de sus bandejas de alimentación, así como su altísima productividad.

La serie de alzadoras VAC-L600H están diseñadas para realizar trabajos en formato de hasta A4 apaisado. El formato máximo de pliego es hasta 350 x 610 mm.Con una capacidad de carga por cada estación de 130 mm. de altura. La velocidad de producción es de hasta 9.900 juegos por hora en formato A5.

ENCUADERNADORAS



Encuadernadoras de 1 mordaza con ajustes totalmente automáticos gracias al panel táctil y de color. El modelo BQ-160 es un modelo que puede encuadernar libros con lomo cuadrado, y con cinta lomera en cola caliente EVA. El modelo BQ-160 PUR, es un modelo que lleva el colero de teflón preparado para trabajar con cola PUR, ideal para la confección de foto-álbum y reportajes

La BQ-280 PUR es una encuadernadora de 1 mordaza totalmente automática diseñada especialmente para la encuadernación con cola PUR. Todos los ajustes se realizan desde la pantalla de color e intuitiva. Tanque de cola teflonado con doble rodillo de aplicación, colero de cortesía con cola EVA independiente, calibrador automático de lomos y de ajuste dinámico en todo el proceso de encuadernado ya que permite realizar diferentes grosores de libro a libro.

LLEVATELÁ Y EMPIEZA A PAGAR EN MARZO*

SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto

*CONDICIONES EN WWW.SUGRAF.ES

ENSOBRADORAS

La Ensobradora Neopost Quadient DS40i de Neodal es una compacta y sencilla Ensobradora de oficina que le ayudara a ensobrar todas sus cartas, facturas, mailing... La Neopost DS40i hasta 3 alimentadores (según modelo) y ensobrará 100 cartas en ¡menos de 5 minutos!. La Neopost DS40i es silenciosa, compacta y tiene un precio excelente.

La Ensobradora Neopost Quadient DS75ide Neodal es una compacta ensobradora. DS75i es silenciosa, muy fácil de usar y dispone de la tecnología más avanzada mediante escáner inteligente de lectura de marcas de sistemas de lectura OMR / BCR (1D y 2Datamatrix) y OCR. Podrá procesar todas sus facturas, circulares, Mailing... de forma fácil y segura.

PERFORADORAS

La perforadora/encuadernadora eléctrica PB3300, es una máquina fiable, robusta, económica y de muy fácil utilización. Destinada principalmente para el acabado de documentos en formato estándard (hasta 330 mm) encuadernados en Wire-o o espiral.

Perforadora eléctrica semiautomática, completa y robusta y que ocupa poco espacio. Gracias a una célula del tope lateral permite automáticamente perforar y expulsar las hojas a una bandeja de recepción, respetando el orden del compaginado.
Puede perforar sin expulsar el documento, mediante pedal eléctrico facilitando al operario el ciclo de perforado.

LLEVATELÁ Y EMPIEZA A PAGAR EN MARZO*

SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto

*CONDICIONES EN WWW.SUGRAF.ES

PLEGADORAS

La PF-40L está equipada con 2 bolsas.
Cada sección se ajusta automáticamente seleccionando el tamaño de papel y el tipo de plegado, es capaz de realizar ajustes finos de hasta 0,1 mm. La alimentación es de pila alta con un rotor de succión, único en diseño, logra una producción de hasta 390 pliegos/minutos y permite alimentar gran variedad de tipos de papel.

La plegadora Eurofold 235 SA, SM, viene con un marcador de succión, dos bolsas de ajuste automático, o manual una pantalla para el ajuste de la máquina, bomba de aire de 40m³, mesa de soporte y salida eléctrica o manual.

TOUCHLINE CF 375 Hendido y plegado en una sola operación la generación TOUCHLINE ofrece más flexibilidad y automatización que otros productos en su clase. La Eurofold TOUCHLINE CF 375 de Multigraf es un sistema integrado de hendido y plegado que une las dos operaciones en un proceso. Acepta gramajes de hasta 400grm.

CONFECCIONADORA DE REVISTAS

Confeccionadora de revistas de alto espesor compacta y funcional con engranajes de metal.Tamaño de papel en la inserción: min. A5, máx. A3+Grueso máximo de 25 hojas de 80 gramos.Mesa opcional.

MESA DE CORTE
PACKAGING FB 520

- Haciendo un solo clic en 'CUT' las hojas se producen con cualquier forma, al instante y directamente desde el escritorio, sin necesidad de esperas.

- Corte de hojas de hasta 450 gramos / 600 micras.

- Corte de hojas SRA3 en solo 30 - 40 segundos. Esto permite a los usuarios producir fácilmente desde 10 a 1.000 hojas SRA3 por día.

- Integra un cabezal de doble herramienta para cortar y doblar al mismo tiempo.

- Alta productividad con velocidades de corte de hasta 1 metro en 1,4 segundos.

ENFAJADORAS

modelo TB-26, el cual permite enfajar de forma rápida y segura prospectos, plegados, así como toda clase de trabajos comerciales. Su funcionamiento es muy sencillo y rápido, sólo es necesario depositar el material a enfajar sobre la zona de trabajo y la máquina enfajará gracias al sensor de presencia.

Serie TB-39 tiene un formato de paquete mayor. La banda guía superior está cerrada dado que un bucle más grande necesita una estabilidad más alta.La anchura máxima del producto a enfajar es de 390 mm para enfajados con papel Kraft y/o banda plástica. La altura máxima es de 20 mm.Las pilas se colocan encima del sensor en posición centrada. El equipo estándar comprende una regulación electrónica de temperatura y un display digital con mensaje de errores.

"En las batallas te das cuenta de que los planes son inservibles, pero hacer planes indispensable”

Dwight E. Eisenhower

EL EQUIPO TÉCNICO MÁS AVANZADO

SUGRAF MAINTENANCE PLAN**

UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TU NEGOCIO. NUNCA DEJES DE TRABAJAR

** CONDICIONES EN WWW.SUGRAF.ES

SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto

LA REVOLUCIÓN COMIENZA AQUÍ
NUEVA SALA DEMO EN ZARAGOZA

ESPACIO AFTERWORK

AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD Y RELACIONES PROFESIONALES EN NUESTRO ESPACIO. UNA ZONA ÚNICA Y DISEÑA



SUGRAF
TECNOLOGÍA & Producto