

# 2023 MATERIALES OFFSET



TECNOLOGÍA  
MAQUINARIA INDUSTRIAL  
FABRICACIÓN  
SECTOR GRÁFICO

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS GRÁFICOS, S.A.  
Pol. Ind. Alcalde Caballero- C/ Monasterio de  
las Descalzas Reales N6-9

Tfno 976304220  
info@sugraf.es

# LAVADORES

PRODUCTO	ENVASE	CARACTERÍSTICAS
UNIWASH 4G	20 Ltrs 200 Ltrs 1000 Ltrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alto poder limpieza.</li> <li>- Trabaja regenerando y manteniendo con inhibidor de corrosión</li> <li>- Miscible con agua (forma una emulsión, que se separa rápidamente)</li> <li>- Libre de hidrocarburos aromáticos.</li> </ul>
SAPHIRA WASH 562	20 Ltrs 200 Ltrs 1000 Ltrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previene la calcificación y oxidación de los rodillos y mantillas</li> <li>- No deja residuos en los sistemas de limpieza con cepillo</li> <li>- Permite rápidos cambios de color</li> <li>- OEM aprobado</li> <li>- Aprobado para la producción de envases de alimentos</li> <li>- Color: azul</li> </ul>
UV MULTI 2.5	200 Ltrs 1000 Ltrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disolvente para limpieza de cauchos y baterías de tintas offset</li> <li>- Especializado en limpieza de tintas UV</li> <li>- Adecuado tanto para lavado manual como automático</li> </ul>
ROLOMATIC	20 Ltrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apropriado para limpieza profunda de poros de rodillos de sistema de humectación que mejora considerablemente sus propiedades hidrofílicas</li> <li>- Remueve residuos de tinta y de solución humectante rápidamente y completamente.</li> </ul>
ALCOHOL ISOPROPILICO	25 Ltrs 200 Ltrs 1000 Ltrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Específico para el sector gráfico</li> </ul>
ADITIVO DH PLUS	20 Ltrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apropriado para planchas para CTP</li> <li>- Buffer fuerte, mantiene al pH en el rango más favorable para imprimir</li> <li>- Soluciones humectantes para prensas planas offset</li> </ul>

# PLANCHAS CTP

## SUPERIA PRO-VN "LOCHEM"

Plancha polimérica de alta sensibilidad para CTP de láser violeta con procesamiento de baja química y empleo en prensas de pliegos o rotativas



## SUPERIA LH-PLE

Plancha térmica positiva de alta definición para la impresión comercial de grandes tiradas



## SUPERIA ZD

Por su excelente solidez y resistencia, las planchas Superia ZD posibilitan tiradas largas con una calidad constante. También admiten tintas UV.



GAMA	ENVASE
ECOPERFECT DRY	Latas de 2,5 kg Bidones de 200 kg y 500 kg
ALPHA INTENSE COFREE	
ECORÁPIDA	
MGA CORONA	Latas 2,5 kg



## ECO-PERFECT-DRY

- Secado oxidativo muy rápido y completo.
- Excelente resistencia al roce y mínima carbonización.
- Rápido acabado posterior a la impresión
- Tonos de color de acuerdo con la norma ISO 2846-1
- Perfectamente apto para la producción de impresión según ISO 12647-2
- Alta tolerancia a la solución fuente, excelente estabilidad en el ciclo de producción
- Ideal para impresión sin IPA
- Libre de cobalto/aceite mineral

## ALPHA INTENSE COFREE

- Buena capacidad de apilamiento con mínima pulverización de polvo
- Tonos de color según ISO 2846-1
- Sin aceite mineral ni cobalto
- Contraste extremadamente alto
- Perfectamente apto para la producción según ISO 12647-2
- Alta tolerancia a la solución fuente
- Ajuste inmediato de un equilibrio tinta/agua estable
- Ideal para la impresión sin IPA
- Recomendado para imprimir según Blauer Engel, Nordic Swan, Österreichisches, Umweltzeichen y EU-Ecolabe

## ECORÁPIDA

- Perfil de aplicación muy versátil
- Facilita el trabajo y giro rápidos y el acabado posterior a la impresión
- Adecuado para las últimas máquinas de impresión de alta velocidad
- Adecuado tanto para prensas rectas como de inversión.
- Buena capacidad de apilamiento
- Conducto fresco
- Tonos de color según ISO 2846-1
- Perfectamente apto para la producción de impresión según ISO 12647-2
- Alta tolerancia a la solución fuente, excelente estabilidad en el ciclo de producción
- Ideal para la impresión sin IPA
- Sin cobalto/sin aceite mineral

## MGA CORONA

- Valores de migración muy bajos en combinación con un secado rápido (por absorción)
- sin aceites minerales
- Excelentes características organolépticas (olor, sabor) y poco hinchamiento
- Las tintas MGA CORONA se fabrican por separado en una instalación destinada exclusivamente a tal fin, tal y como garantizan las normas GMP/MGA
- Análisis de riesgos del flujo de trabajo de producción.
- Se excluye la posibilidad de confundir materias primas gracias al sistema de seguridad que ofrece SAP
- Control analítico de cada lote producido antes de su entrega
- Trazabilidad de los lotes en toda la cadena productiva, hasta la materia prima
- Excelente resistencia al roce en combinación con recubrimiento obligatorio en base agua (ACRYLAC MGA)
- Declaración de garantía para el usuario



# PAÑOS Y CAUCHOS

## Gama PressClean:

- Rollos de toallitas disponibles en bobinas de 8 metros y jumbo 500 metros.
- Certificación Fogra



Anchos disponibles	745 mm	765 mm	1040 mm	1070 mm	1075 mm	1090 mm	1460 mm
--------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

\*Otros anchos consultar

## Gama PrintCare:

- Cauchos de impresión y autoadhesivos
- Para aplicación de impresión de hoja, coldset, heatset, UV, barniz...
- Certificación Isega
- Mantillas de impresión, autoadhesivas, alzas, finito, etc...

# RODILLOS WESTLAND

Rodillos para impresión hoja (sheet fed), rotativa comercial (heat set), periódicos (cold set), e impresión continua. Caucho y tecnología Westland

Recubrimientos para rodillos industriales.

Buena resistencia a la abrasión, a la temperatura y a la deformación, con resistencia a los químicos presentes en el proceso.